



# Hur mår invånarna i Luleå?

- en sammanställning av resultat från enkäten Hälsa på lika villkor 2014, 2018 och 2022



	<b>INNEHÅLL</b>	<b>BILD</b>
	<b>Syfte och bakgrund</b>	<b>3-4</b>
	<b>Klickbar diagramförteckning</b>	<b>5</b>
	<b>Sammanfattande iakttagelser</b>	<b>6-15</b>
<b>Diagrambilaga 1 - Jämförelser mellan 2014, 2020 och 2022</b>		<b>16-51</b>
<b>Diagrambilaga 2 - Jämförelser mellan utbildningsnivåer</b>		<b>52-87</b>
<b>Diagrambilaga 3 - Jämförelser mellan ålderskategorier</b>		<b>88-123</b>
<b>Bildbilaga 4 - Jämförelser mellan områden i Luleå</b>		<b>124-137</b>



## Syfte och bakgrund

Syftet med denna statistikrapport är att presentera resultaten från den genomförda befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor (HLV). Genomförandet av denna nationella folkhälsoenkät grundar sig i Folkhälsomyndighetens instruktion där myndigheten bland annat ska verka för en god och jämlik folkhälsa, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta, samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhällseliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation. Målet om att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället inte ska finnas kvar längre ska vara uppfyllt år 2048. Mer information om det nationella folkhälsoarbetet finns att läsa här:

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsa-och-folkhalsoarbete/samordning-av-folkhalsopolitiken/den-nationella-folkhalsopolitiken/>

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har mer information om det praktiska arbetet med främjande av folkhälsa här:

<https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/folkhalsa.235.html>

Rapporten om fattar resultaten från åren 2014, 2018 och 2022 - de år undersökningen genomfördes med extra stora urval för Luleå kommun för mer tillförlitliga resultat.

Undersökningen omfattar åldersgruppen 16-85 år och skickades under 2022 ut till cirka 7 200 personer i Luleå kommun med svarsandelen 41%.

Liksom flertalet andra befolkningsundersökningar drabbas enkäten Hälsa på lika villkor av fallande svarsandelar. Från 2004 till 2022 har svarsandelen på nationell nivå sjunkit successivt från 61 procent till 38 procent. Det görs kvalificerade försök att justera för eventuella snedvridningar i undersökning orsakade av bortfallet. Dock kvarstår det faktum att undersökningens bortfall är oroväckande stort. Det finns heller inga tillämpliga metoder för att beräkna en storlek på den osäkerhet som bortfallet ger upphov till.

Däremot finns robusta metoder för att beräkna den osäkerhet som uppstår på grund av det slumpmässiga urval som görs av personer som tillskickas enkäten. Denna osäkerhet beskrivs som konfidensintervall kring de skattningar som redovisas i resultatsammanställningar.

Frågor som resulterar i låga svarsandelar bör alltid tolkas med försiktighet, då urvalsosäkerheten är som störst där. I synnerhet när dessa svar redovisas uppdelat på t.ex. utbildningsbakgrund eller ålder. Även bortfallsosäkerheten kan vara betydande i dessa situationer, t.ex. vid frågor gällande användning av narkotika.

Denna resultatsammanställning baseras på ett urval av de frågor som ingår i enkäten. Frågorna kan delas in i tre kategorier; Hälsorelaterade frågor (Hälsa), Levnadsvanor och Livsvillkor.



För att ge enkätens resultat ett sammanhang görs i denna statistikrapport konsekvent (i) jämförelser mellan kvinnor och män, (ii) jämförelser mellan Luleå kommun och Sverige som helhet samt (iii) jämförelser mellan åren 2014, 2018 och 2022. Även jämförelser med avseende på utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial) och ålder (16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-84 år) görs.

Syftet med dessa jämförelser är att identifiera förhållanden som bör uppmärksammas särskilt i kommunens folkhälsoarbete. För att identifiera skillnader i svaren för olika grupper av svarande används genomgående de nämnda konfidensintervallen. De skillnader som kvarstår när hänsyn tagits till konfidensintervallen - dvs. slumpens inverkan på svaren - benämns "signifikanta" skillnader.

### **Rapportens disposition**

Statistikrapporten följer en struktur som syftar till att skapa en helhetsbild avseende HLV-enkätens olika frågor. Dels används så kallade samlingsbilder som syftar till att ge en överblick av samtliga utvalda frågor i HLV-enkäten, dels redovisas de enskilda frågorna med stapeldiagram.

Var och en av de tre jämförelseperspektiven (skillnader mellan män och kvinnor i Luleå, skillnader mellan Luleå och Sverige samt skillnader över tid) har en egen samlingsbild. I samlingsbilderna markeras endast de skillnader som är statistiskt signifikanta.

Rapporten inleds med sammanfattande iakttagelser med åtföljande diagram- och bildbilagor med redovisning av samtliga enskilda enkätfrågor som är utvalda för denna statistikrapport. I bilaga 1, som också är kommenterad, redogörs för resultaten på totalnivå för kvinnor respektive män för åren 2014, 2018 samt 2022. Övriga bilagor avser resultat uppdelat efter utbildningsnivå, ålder och delområden.















### **Rapportens författare**

Underlaget till analyser och framställningar i denna rapport har tillhandahållits av Region Norrbotten via Luleå kommun. Analyser, bilder och diagram har genomförts av Anna Carlsund, Åsa Greijer, Helena Hedman och Mats Forsberg vid Statisticon AB på uppdrag av Luleå kommun.












# KLICKBAR FÖRTECKNING AVSEENDE DIAGRAM













## Hälsa




-  Bra eller mycket bra självskattad hälsa
-  Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa
-  Astma med eller utan besvär
-  Högt blodtryck
-  Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest
-  Lätta eller svåra sömnbesvär
-  Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande
-  Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre
-  Fetma, BMI 30 eller högre
-  Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån
-  Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån
-  Har någon gång försökt ta sitt liv
-  Allvarlig psykisk påfrestning
-  Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande

## Levnadsvanor

-  Stillasittande 10 timmar eller mer per dag
-  Rör sig minst 150 minuter i veckan
-  Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer
-  Röker dagligen
-  Snusar dagligen
-  Har provat hasch eller marijuana senaste året
-  Har provat annan narkotika än hasch/marijuana senaste året
-  Riskkonsumtion alkohol
-  Riskabla spelvanor

## Livsvillkor

-  Avstått från att gå ut ensam
-  Utsatt för fysiskt våld senaste året
-  Utsatt för hot om våld senaste året
-  Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger
-  Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd)
-  Saknar någon som kan ge praktiskt stöd
-  Upplever besvär av ensamhet och isolering
-  Saknar tillit till andra människor
-  Saknar kontantmarginal
-  Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året
-  Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året
-  Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel)



	<b>INNEHÅLL</b>	<b>BILD</b>
	Syfte och bakgrund	3-4
	Klickbar diagramförteckning	5
	<b>Sammanfattande iakttagelser</b>	<b>6-15</b>
Diagrambilaga 1 - Jämförelser mellan 2014, 2020 och 2022		16-51
Diagrambilaga 2 - Jämförelser mellan utbildningsnivåer		52-87
Diagrambilaga 3 - Jämförelser mellan ålderskategorier		88-123
Bildbilaga 4 - Jämförelser mellan områden i Luleå		124-137



## Skillnader mellan kvinnor och män i Luleå

Den generella bilden som framträder vid en jämförelse mellan kvinnor och män i Luleå är att fler kvinnor än män tenderar att ha fler hälsorelaterade besvär. Fler kvinnor än män har astma, besväras av ångslan, oro eller ångest, har sömnbesvär, upplever stress och har någon gång försökt ta sitt liv. Fler män än kvinnor har dock en sämre tandhälsa. Likaså har fler män än kvinnor övervikt eller fetma (BMI 25 eller högre).

Fler män än kvinnor har dock generellt sett mindre gynnsamma levnadsvanor. Fler män är stillasittande, äter mindre frukt och grönt, snusar, har provat annan narkotika än hasch eller marijuana, har en riskkonsumtion av alkohol och har riskabla spelvanor. Det är dock vanligare att kvinnor röker.

När det gäller sämre livsvillkor råder ingen generell över- eller underrepresentation för något kön. Å ena sidan avstår fler kvinnor än män från att gå ut ensam på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad. Fler kvinnor än män har känt sig kränkta de senaste tre månaderna. Fler kvinnor än män saknar kontantmarginal. Å andra sidan saknar fler män än kvinnor någon att dela sina innersta känslor med och fler män än kvinnor saknar någon som kan ge praktiskt stöd.

Ovanstående iakttagelser torde således vara prioriterade utifrån målsättningen att undanröja folkhälsorelaterade skillnader mellan kvinnor och män i Luleå.

Se nästa sida för en samlingsbild avseende ovanstående iakttagelser.

*Vilken betydelse har utbildningsnivå och ålder för skillnader mellan kvinnor och män?*

För några av frågorna i enkäten återfinns signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i samtliga utbildningsnivåer respektive ålderskategorier. Detta indikerar att kön har större betydelse för resultatet för de aktuella frågorna än utbildningsnivå respektive ålder. Eller med andra ord - de skillnader vi observerar mellan könen kvarstår oavsett utbildningsnivå respektive ålder.

Oavsett utbildningsnivå har fler kvinnor än män besvär av ångslan, oro eller ångest, sömnbesvär samt stress. Oavsett utbildningsnivå avstår fler kvinnor än män från att gå ut ensam på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad. Oavsett utbildningsnivå känner sig fler kvinnor än män kränkta.

Oavsett utbildningsnivå är fler män stillasittande 10 timmar eller mer per dag, äter färre män frukt/grönsaker. Oavsett utbildningsnivå saknar fler män än kvinnor någon att dela sina innersta känslor med.


Oavsett ålder har fler kvinnor än män besvär av ångslan, oro eller ångest samt sömnbesvär. Oavsett ålder avstår fler kvinnor än män från att gå ut ensam på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad.

Oavsett ålder äter färre män frukt och grönsaker. Oavsett ålder snusar fler män än kvinnor dagligen.




# Skillnader mellan kvinnor och män i Luleå 2022

## Sämre situation för kvinnor



## Sämre situation för män





## Skillnader mellan Luleå och Sverige

Vid jämförelsen mellan kvinnor i Luleå och kvinnor i Sverige som helhet framträder en mångfacetterad bild där det bland de utvalda frågorna finns lika många frågor där situationen i Luleå är mindre gynnsam, mer gynnsam eller densamma som i Sverige som helhet.

Fler kvinnor i Luleå än i Sverige som helhet har en sämre hälsorelaterad situation avseende tandhälsa, astma samt övervikt eller fetma (BMI 25 eller högre). Likaså är det vanligare att kvinnor i Luleå snusar eller är funktionshindrade (inkl. syn och hörsel). I den positiva vågskålen finner vi däremot att färre kvinnor i Luleå än i Sverige som helhet har besvär med ångslan, oro eller ångest och att fler kvinnor i Luleå har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande. Färre kvinnor i Luleå har provat annan narkotika än hasch eller marijuana och färre kvinnor saknar någon som kan ge praktiskt stöd, saknar tillit till andra människor eller har svårigheter att klara löpande utgifter.

Vid jämförelsen mellan män i Luleå och män i Sverige som helhet, framträder en delvis annorlunda bild. Undantaget att fler män i Luleå har besvär med tandhälsa, så har män i Luleå en motsvarande eller bättre situation än män i Sverige som helhet vad gäller övriga frågor i HLV-enkäten. Färre män i Luleå har besvär av ångslan, oro eller ångest, sömnbesvär eller upplever stress än i Sverige som helhet. Färre män har provat annan narkotika än hasch eller marijuana. Färre män har avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad, känt sig kränkta eller haft svårigheter att klara löpande utgifter.

Se nästa sida för en samlingsbild avseende ovanstående iakttagelser.

## *Hur förhåller Luleå till Sverige inom olika utbildningsnivåer och åldrar?*


En jämförelse mellan kvinnor i Luleå och kvinnor i Sverige som helhet inom de olika utbildningsnivåerna (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial) ger ingen entydig bild av varken en sämre eller bättre situation. Detsamma gäller för gruppen män.

Om vi däremot ser till skillnader mellan Luleå och Sverige inom olika ålderskategorier framträder särskilt ett tydligt mönster. Detta gäller gruppen kvinnor i åldrarna 65-84 år som i Luleå uppvisar en mer gynnsam situation jämfört med kvinnor i Sverige som helhet, framför allt i de hälsorelaterade frågorna.





# Skillnader mellan Luleå och Sverige 2022

*Kvinnor i Luleå jämfört med kvinnor i Sverige som helhet*



*Män i Luleå jämfört med män i Sverige som helhet*



## Förändring över tid i Luleå (se diagrambilaga 1)

För att identifiera de frågor där det råder en trendmässig förändring över tid har vi uppställt följande villkor: (i) Det behöver finnas en signifikant skillnad mellan åren 2014 och 2022. (ii) Skattningen (andelen ja-svar) avseende år 2018 behöver ligga på en nivå mellan åren 2014 och 2022.

För majoriteten av frågorna i enkäten kan vi konstatera att det inte råder någon signifikant och konsekvent förändring över tid, varken för män eller kvinnor. Dock framgår att det för gruppen kvinnor har skett en negativ utveckling i fyra hälsorelaterade frågor, nämligen tandhälsa, besvär av ångslan, oro eller ångest, sömnbesvär och övervikt eller fetma (BMI 25 eller högre). Även intaget av frukt/grönsaker har minskat bland kvinnor. För män har endast tandhälsan utvecklats i en negativ riktning.


En positiv utveckling mellan åren 2014 och 2022 kan observeras för båda könen, andelen som röker dagligen har minskat under perioden.

Se nästa sida för en samlingsbild avseende ovanstående iakttagelser.




# Förändring mellan 2014 och 2022 i Luleå

## Förändring för kvinnor



## Förändring för män



## **Skillnader avseende utbildning år 2022 (se diagrambilaga 2)**

För att identifiera generella hälsoskillnader avseende utbildning har parvisa jämförelser mellan de olika utbildningsnivåerna (förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial) genomförts med beaktan av framräknade konfidensintervall. Nedan redogörs för de frågor där en eller flera parvisa jämförelser mellan utbildningsnivåer visar signifikant skillnad.

### *Utbildningsnivåspecifika skillnader för gruppen kvinnor*

Kvinnor med eftergymnasial utbildning uppger i större utsträckning än kvinnor med lägre utbildningsnivå att de har en bra eller mycket bra självskattad hälsa och tandhälsa, rör sig minst 150 minuter i veckan och är stillasittande mer än 10 timmar per dag.

Kvinnor med förgymnasial utbildning uppger i större utsträckning än kvinnor med högre utbildningsnivå att de har högt blodtryck, övervikt/fetma, röker, att de någon gång har försökt ta sitt liv, avstått från att gå ut på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad. Kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå saknar också i högre utsträckning tillit till andra människor.

### *Utbildningsnivåspecifika skillnader för gruppen män*

Män med eftergymnasial utbildning uppger i större utsträckning än män med lägre utbildningsnivå att de har en bra eller mycket bra självskattad hälsa, rör sig minst 150 minuter i veckan och är stillasittande mer än 10 timmar per dag.

Män med förgymnasial utbildning uppger i större utsträckning än män med högre utbildningsnivå de har högt blodtryck, övervikt/fetma, röker och snusar, har haft suicidtankar eller diagnosticerats med depression det senaste året, upplever besvär av ensamhet och isolering samt saknar tillit till andra människor. Män med förgymnasial utbildning uppger i mindre utsträckning att de har en riskkonsumtion av alkohol.

### *Skillnader mellan utbildningsnivåer - oavsett kön*

I ett antal avseenden återfinns ovanstående skillnader med avseende på utbildningsnivån hos båda könen, dvs. exempel på en socioekonomiskt strukturell ojämlikhet i kommunen.

Både kvinnor och män med eftergymnasial utbildning har bättre självskattad hälsa, rör sig minst 150 minuter i veckan men är samtidigt mer stillasittande än kvinnor och män med lägre utbildningsnivå.

Både kvinnor och män med förgymnasial utbildning röker mer, har mer övervikt/fetma, har högre blodtryck och saknar tillit i större utsträckning än kvinnor och män med högre utbildningsnivå.



### **Skillnader avseende ålder år 2022 (se diagrambilaga 3)**

För att identifiera generella hälsoskillnader med avseende på ålder har parvisa jämförelser mellan de olika ålderskategorierna (16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-84 år) genomförts med beaktan av framräknade konfidensintervall. I det följande redogörs för de frågor där parvisa jämförelser mellan ålderskategorier visar signifikant skillnad.

#### *Åldersspecifika skillnader för gruppen kvinnor*

Kvinnor i den äldsta åldersgruppen upplever i lägre utsträckning än yngre kvinnor en bra eller mycket bra självskattad hälsa. Det finns en tydlig koppling mellan ålder och blodtryck hos kvinnor - ju äldre kvinnorna är desto fler drabbas av högt blodtryck. I de yngre åldersgrupperna finns ett tydligt samband mellan övervikt och ålder. Med stigande ålder ökar andelen med övervikt eller fetma. I de yngre åldersgrupperna är andelen kvinnor med lätta eller svåra besvär av ångslan, oro eller ångest som högst, för att sedan sjunka i takt med stigande ålder. Samma mönster finns för kvinnor vad gäller såväl allvarlig psykisk påfrestning, stress samt suicidtankar och faktiska självmordsförsök. Fler kvinnor i de yngre åldersgrupperna har diagnosticerats med depression det senaste året jämfört med äldre kvinnor.

Andelen kvinnor som snusar är högre bland kvinnor 30-64 år jämfört med både äldre och yngre kvinnor. Fler kvinnor i den yngsta åldersgruppen har en riskkonsumtion när det gäller alkohol jämfört med äldre kvinnor. I de yngre åldersgrupperna är också stillasittande mest vanligt. Minst stillasittande är den äldsta åldersgruppen.

Yngre kvinnor har under det senaste året känt sig kränkta i större utsträckning än äldre kvinnor. Upplevelsen av besvärande ensamhet är som högst i den yngsta åldersgruppen, där kvinnor också i högst utsträckning saknar tillit till andra människor. Fler yngre kvinnor saknar kontantmarginal än äldre.

#### *Åldersspecifika skillnader för gruppen män*

För män finns ett tydligt samband mellan ålder och bra eller mycket bra självskattad hälsa. Med stigande ålder skattar män sin hälsa som sämre. De yngsta männen upplever i betydligt högre grad allvarlig psykisk påfrestning än de äldre. Yngre män upplever också besvär av ångslan, oro eller ångest i högre utsträckning än äldre. Även hos män finns en tydlig koppling mellan ålder och blodtryck. Ju äldre männen är desto fler drabbas av högt blodtryck. I åldrar upp till 65 finns ett tydligt samband mellan övervikt och ålder - med stigande ålder ökar andelen med övervikt eller fetma.

De yngsta männen är i högre grad än äldre män stillasittande och har i betydligt större utsträckning provat annan narkotika än hasch och marijuana. De yngsta männen har också i större utsträckning en riskkonsumtion av alkohol jämfört med äldre män. Män i åldersgruppen 45-64 år snusar dagligen i större utsträckning än män i andra åldersgrupper.

Det är vanligare att män i den yngsta åldersgruppen i större utsträckning än äldre har varit utsatta för hot om våld det senaste året, upplever besvärande ensamhet, saknad av tillit till andra människor samt saknad kontantmarginal.



## Skillnader mellan områden i Luleå år 2022 (se diagrambilaga 4)

Enkätsvaren redovisas uppdelat på 12 delområden i Luleå, motsvarande kommunens skolutpagningsområden. För att identifiera skillnader mellan områdena har frågorna i respektive område jämförts med Luleå som helhet.

Den tydligaste skillnaden mellan områdena avser ett flertal frågor om livsvillkor där situationen i framför allt Norrbyarna, Sörbyarna, Sunderbyn, Björkskatan och Gammelstad är signifikant mer positiv än i Luleå som helhet. Detta förhållande återspeglas för både kvinnor och män.

Områdena Bergnäset, Centrum, Örnäset, Råneå samt Notviken-Mjölkudden uppvisar endast ett fåtal signifikanta skillnader vid en jämförelse med kommunen som helhet.

Områdena Hertsön och Porsön uppvisar sammantaget en sämre situation för både män och kvinnor i jämförelse med Luleå som helhet. I synnerhet männens situation är i flertalet avseenden sämre i Porsön än i kommunen som helhet.



	<b>INNEHÅLL</b>	<b>BILD</b>
	Syfte och bakgrund	3-4
	Klickbar diagramförteckning	5
	Sammanfattande iakttagelser	6-15
<b>Diagrambilaga 1 - Jämförelser mellan 2014, 2020 och 2022</b>		<b>16-51</b>
Diagrambilaga 2 - Jämförelser mellan utbildningsnivåer		52-87
Diagrambilaga 3 - Jämförelser mellan ålderskategorier		88-123
Bildbilaga 4 - Jämförelser mellan områden i Luleå		124-137









# Hälsa

## Bra eller mycket bra självskattad hälsa

Sju av tio kvinnor och män i Luleå uppger att deras hälsa är bra eller mycket bra.

Den självskattade hälsan i Luleå har legat på samma nivå under den studerade perioden. Signifikanta skillnader mellan könen, mellan Sverige och Luleå samt över tid saknas.

## Bra eller mycket bra självskattad hälsa Luleå (16-84 år)





# Hälsa

## Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa



Den självskattade tandhälsan är signifikant sämre hos män än kvinnor i Luleå.

Sju av tio kvinnor respektive sex av tio män i Luleå uppger att deras tandhälsa är bra eller mycket bra.

Den självskattade tandhälsan har successivt försämrats mellan åren 2014 och 2022 för både kvinnor och män.

Denna succesiva försämring har också resulterat i att den självskattade tandhälsan - för båda könen - är signifikant sämre i Luleå än i Sverige som helhet.

## Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa Luleå (16-84 år)





# Hälsa



## Astma med eller utan besvär

Signifikant fler kvinnor än män i Luleå har astma med eller utan besvär, motsvarande två av tio kvinnor och en av tio män.

Fler kvinnor i Luleå jämfört med i Sverige som helhet har astma med eller utan besvär.

Över tid syns ingen signifikant förändring när det gäller andelen som har astma med eller utan besvär.

## Astma med eller utan besvär Luleå (16-84 år)



# Hälsa


## Högt blodtryck

Knappt tre av tio kvinnor och män i Luleå har högt blodtryck. Detta är inte signifikant skiljt från hur det ser ut i Sverige som helhet.


Inga signifikanta skillnader finns sett över tid (2014-2022).



## Högt blodtryck Luleå (16-84 år)



Högt blodtryck Sverige (16-84 år)





# Hälsa



## Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest

Signifikant fler kvinnor än män uppger att de har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest i Luleå, motsvarande fem av tio kvinnor och tre av tio män.

För kvinnor finns en signifikant ökning mellan år 2014 och 2022.

För både kvinnor och män är andelen som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest i Luleå lägre än i Sverige som helhet.

## Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest Luleå (16-84 år)





# Hälsa


## Lätta eller svåra sömnbesvär

Nära fem av tio kvinnor i Luleå uppger att de har lätta eller svåra sömnbesvär. Bland män är motsvarande andel tre av tio. Skillnaden är signifikant.


Andelen kvinnor i Luleå som uppger att de har lätta eller svåra sömnbesvär har successivt ökat mellan år 2014 och 2022.

För Sverige som helhet har utvecklingen varit liknande den i Luleå. Det är dock signifikant färre män i Luleå som har lätta eller svåra sömnbesvär jämfört med män i Sverige som helhet.

## Lätta eller svåra sömnbesvär Luleå (16-84 år)



Lätta eller svåra sömnbesvär Sverige (16-84 år)







# Hälsa

## Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande

17 procent av kvinnor i Luleå uppger att de är ganska eller väldigt mycket stressade för närvarande. Det är dubbelt så stor andel som bland männen. Skillnaden är signifikant.

Över tid (2014-2022) finns ingen signifikant trend för vare sig män eller kvinnor. Andelen kvinnor och män som är ganska eller väldigt mycket stressade för närvarande i Luleå skiljer sig inte från andelen i hela landet.

## Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande Luleå (16-84 år)





# Hälsa



## Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre

Sex av tio män i Luleå har ett BMI på 25 eller högre, dvs. har övervikt eller fetma. Det är signifikant fler än bland kvinnorna, där fem av tio är överviktiga eller har fetma.

Andelen kvinnor som har ett BMI på 25 eller högre har ökat signifikant mellan 2014 och 2022. För män är andelen i stort sett oförändrad under samma period.

En signifikant större andel kvinnor i Luleå har ett BMI på 25 eller högre jämfört med i Sverige som helhet.

## Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre Luleå (16-84 år)









# Hälsa

## Fetma, BMI 30 eller högre

Två av tio män och kvinnor i Luleå har ett BMI på 30 eller högre.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Fetma, BMI 30 eller högre Luleå (16-84 år)







# Hälsa

Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån

Omkring tre procent av kvinnor och män i Luleå har fått diagnos depression av läkare under det senaste året.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån Luleå (16-84 år)







# Hälsa

Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån

Drygt tre procent av kvinnor och drygt två procent av män i Luleå har haft suicidtankar minst en gång det senaste året. Skillnaden är inte signifikant.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån Luleå (16-84 år)







# Hälsa

## Har någon gång försökt ta sitt liv

Nära sex procent av kvinnor i Luleå har någon gång försökt ta sitt liv. Det är signifikant fler än bland män i Luleå där andelen är knappt tre procent.

Andelarna skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet.

## Har någon gång försökt ta sitt liv Luleå (16-84 år)







# Hälsa

## Allvarlig psykisk påfrestning (Kessler)

Nio procent av kvinnor och sju procent av män i Luleå har en allvarlig psykisk påfrestning.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet.

## Allvarlig psykisk påfrestning Luleå (16-84 år)







# Hälsa

Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande (SWEMWBS)

Nio av tio kvinnor och män i Luleå har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2018-2022).

## Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor

## Stillasittande 10 timmar eller mer per dag

Tre av tio män i Luleå uppger att de är stillasittande tio timmar eller mer per dag. Det är signifikant fler än bland kvinnorna, där drygt två av tio är stillasittande minst tio timmar per dag.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2018-2022).

## Stillasittande 10 timmar eller mer per dag Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor

## Rör sig minst 150 minuter i veckan

Två tredjedelar av kvinnor och män i Luleå rör sig minst 150 minuter i veckan.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2018-2022).

## Rör sig minst 150 minuter i veckan Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor



Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer

Var fjärde kvinna i Luleå äter frukt/grönsaker minst tre gånger per dag. Det är signifikant fler än bland männen där endast en av tio äter frukt/grönsaker minst tre gånger per dag.

Andelen kvinnor som äter frukt/grönsaker minst tre gånger per dag har minskat signifikant över tid. År 2014 åt fler än var tredje kvinna frukt/grönsaker minst tre gånger per dag.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet.

## Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer Luleå (16-84 år)





# Levnadsvanor



## Röker dagligen

Fler kvinnor än män i Luleå röker dagligen - sju procent av kvinnorna jämfört med fyra procent av männen.

Bland både kvinnor och män har andelen som röker dagligen minskat signifikant mellan år 2014 och 2022. Motsvarande trend ses även för Sverige som helhet.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet.

## Röker dagligen Luleå (16-84 år)





# Levnadsvanor



## Snusar dagligen

Mer än dubbelt så många män (22 procent) som kvinnor (10 procent) i Luleå snusar dagligen.

Andelen kvinnor som snusar i Luleå är signifikant större än i Sverige som helhet. Mer än dubbelt så många kvinnor i Luleå snusar dagligen jämfört med i Sverige som helhet.

Till skillnad från när det gäller andelen rökare så finns det inte någon signifikant förändring över tid (2014-2022) när det gäller kvinnor och män som snusar dagligen.

## Snusar dagligen Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor

Har provat hasch eller marijuana senaste året

Knappt en procent av kvinnor och knappt tre procent av män i Luleå har provat hasch eller marijuana det senaste året.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Har provat hasch eller marijuana senaste året Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor

Har provat annan narkotika än hasch eller marijuana senaste året

Signifikant färre kvinnor och män i Luleå jämfört med Sverige som helhet har provat annan narkotika än hasch eller marijuana det senaste året.

Har provat annan narkotika än hasch eller marijuana senaste året Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor

## Risikkonsumtion alkohol (AUDIT-C)

18 procent av män i Luleå har en risikkonsumtion av alkohol. Det är en signifikant större andel än bland kvinnor (tolv procent).

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Risikkonsumtion alkohol Luleå (16-84 år)







# Levnadsvanor

## Riskabla spelvanor (PGSI)

Drygt tre procent av män i Luleå har en riskabla spelvanor. Det är en signifikant större andel än bland kvinnor (drygt en procent).

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Riskabla spelvanor Luleå (16-84 år)





# Livsvillkor



Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad

Mer än var tredje kvinna i Luleå har avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad. Det är en signifikant större andel jämfört med bland männen, där sju procent uppger detta.

Andelen män som avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad i Luleå är signifikant lägre än i Sverige som helhet. Hälften så många män i Luleå uppger detta jämfört med i Sverige som helhet.

Varken för kvinnor eller män det finns någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad Luleå (16-84 år)









# Livsvillkor

## Utsatt för fysiskt våld senaste året

Omkring två procent av kvinnor och män i Luleå har varit utsatta för fysiskt våld det senaste året.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Utsatt för fysiskt våld senaste året Luleå (16-84 år)







# Livsvillkor

## Utsatt för hot om våld senaste året

Knappt tre procent av kvinnor och män i Luleå har varit utsatta för hot om våld det senaste året.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Utsatt för hot om våld senaste året Luleå (16-84 år)





# Livsvillkor



Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger

Drygt två av tio kvinnor i Luleå jämfört med en av tio män har känt sig kränkta en eller flera gånger de senaste tre månaderna. Andelen kvinnor är signifikant högre.

Andelen män i Luleå som känt sig kränkta de senaste tre månaderna är signifikant lägre än i Sverige som helhet.

Det finns inte någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger Luleå (16-84 år)







# Livsvillkor

Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd)

Dubbelt så många män (18 procent) som kvinnor (9 procent) i Luleå uppger att de saknar någon att dela sina innersta känslor med. Denna skillnad är signifikant.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd) Luleå (16-84 år)





# Livsvillkor



## Saknar någon som kan ge praktiskt stöd

Signifikant fler män (åtta procent) än kvinnor (tre procent) saknar någon som kan ge praktiskt stöd.

Bland kvinnor i Luleå är denna andel signifikant lägre än bland kvinnor i Sverige som helhet.

Det finns inte någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Saknar någon som kan ge praktiskt stöd Luleå (16-84 år)







# Livsvillkor

## Upplever besvär av ensamhet och isolering

Omkring en av fyra kvinnor och män i Luleå upplever besvär av ensamhet och isolering.

Andelen som upplever besvär av ensamhet och isolering skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet.

## Upplever besvär av ensamhet och isolering Luleå (16-84 år)





# Livsvillkor



## Saknar tillit till andra människor

En av fyra kvinnor och män i Luleå saknar tillit till andra människor.

Andelen kvinnor i Luleå som saknar tillit till andra människor är signifikant lägre än bland kvinnor i landet som helhet.

Det finns inte någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Saknar tillit till andra människor Luleå (16-84 år)







# Livsvillkor

## Saknar kontantmarginal

Fler kvinnor (19 procent) än män (14 procent) i Luleå saknar kontantmarginal.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Saknar kontantmarginal Luleå (16-84 år)









# Livsvillkor

## Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året

Åtta procent av kvinnor och nio procent av män i Luleå har haft svårigheter att klara löpande utgifter det senaste året.

Både för kvinnor och män är andelen som haft svårigheter att klara löpande utgifter det senaste året signifikant lägre än i Sverige som helhet.

## Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året Luleå (16-84 år)







# Livsvillkor

Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året

Nio procent av kvinnor och män i Luleå är oroliga att de ska förlora sitt arbete under det närmsta året.

Andelen skiljer sig inte signifikant från Sverige som helhet och det finns inte heller någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året Luleå (16-84 år)





# Livsvillkor



## Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel)

Två av tio kvinnor och män i Luleå uppger att de är funktionshindrade.

Andelen kvinnor i Luleå som uppger att de är funktionshindrade är signifikant högre i Luleå jämfört med Sverige som helhet.

Det finns inte någon signifikant förändring över tid (2014-2022).

## Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel) Luleå (16-84 år)



	<b>INNEHÅLL</b>	<b>BILD</b>
	Syfte och bakgrund	3-4
	Klickbar diagramförteckning	5
	Sammanfattande iakttagelser	6-15
Diagrambilaga 1 - Jämförelser mellan 2014, 2020 och 2022		16-51
<b>Diagrambilaga 2 - Jämförelser mellan utbildningsnivåer</b>		<b>52-87</b>
Diagrambilaga 3 - Jämförelser mellan ålderskategorier		88-123
Bildbilaga 4 - Jämförelser mellan områden i Luleå		124-137




# Hälsa


Bra eller mycket bra självskattad hälsa



## Bra eller mycket bra självskattad hälsa Luleå 2022



Bra eller mycket bra självskattad hälsa Sverige 2022





# Hälsa

Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa




## Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa Luleå 2022






### Astma med eller utan besvär Luleå 2022




Astma med eller utan besvär Sverige 2022






### Högt blodtryck Luleå 2022




Högt blodtryck Sverige 2022






# Hälsa

Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest




Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest Luleå 2022






### Lätta eller svåra sömnbesvär Luleå 2022




Lätta eller svåra sömnbesvär Sverige 2022






### Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande Luleå 2022




Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande Sverige 2022






### Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre Luleå 2022




Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre Sverige 2022






### Fetma, BMI 30 eller högre Luleå 2022




Fetma, BMI 30 eller högre Sverige 2022




# Hälsa

Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån



Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån Luleå 2022





# Hälsa

Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån



Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån Luleå 2022




# Hälsa


Har någon gång försökt ta sitt liv



## Har någon gång försökt ta sitt liv Luleå 2022




Har någon gång försökt ta sitt liv Sverige 2022








### Allvarlig psykisk påfrestning Luleå 2022



Allvarlig psykisk påfrestning Sverige 2022




# Hälsa


Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande



## Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande Luleå 2022



Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande Sverige 2022







# Levnadsvanor

Stillasittande 10 timmar eller mer per dag

## Stillasittande 10 timmar eller mer per dag Luleå 2022




# Levnadsvanor


Rör sig minst 150 minuter i veckan



Rör sig minst 150 minuter i veckan Luleå 2022



Rör sig minst 150 minuter i veckan Sverige 2022







# Levnadsvanor

Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer

## Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer Luleå 2022




# Levnadsvanor


Röker dagligen



## Röker dagligen Luleå 2022



Röker dagligen Sverige 2022




# Levnadsvanor


Snusar dagligen



## Snusar dagligen Luleå 2022



Snusar dagligen Sverige 2022







# Levnadsvanor

Har provat hasch eller marijuana senaste året

## Har provat hasch eller marijuana senaste året Luleå 2022









# Levnadsvanor

Har provat annan narkotika än hasch eller marijuana senaste året

Har provat annan narkotika än hasch eller marijuana senaste året Luleå 2022





# Levnadsvanor

## Risikkonsumtion alkohol



### Risikkonsumtion alkohol Luleå 2022





# Levnadsvanor

## Riskabla spelvanor



## Riskabla spelvanor Luleå 2022







# Livsvillkor

Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad

## Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad Luleå 2022



Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad Sverige 2022




# Livsvillkor


Utsatt för fysiskt våld senaste året



## Utsatt för fysiskt våld senaste året Luleå 2022




Utsatt för fysiskt våld senaste året Sverige 2022






### Utsatt för hot om våld senaste året Luleå 2022



Utsatt för hot om våld senaste året Sverige 2022







# Livsvillkor

Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger

Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger Luleå 2022







# Livsvillkor

Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd)

Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd) Luleå 2022



Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd) Sverige 2022









# Livsvillkor

Saknar någon som kan ge praktiskt stöd

## Saknar någon som kan ge praktiskt stöd Luleå 2022







# Livsvillkor


Upplever besvär av ensamhet och isolering

## Upplever besvär av ensamhet och isolering Luleå 2022






### Saknar tillit till andra människor Luleå 2022





Saknar tillit till andra människor Sverige 2022






### Saknar kontantmarginal Luleå 2022




# Livsvillkor

Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året



Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året Luleå 2022







# Livsvillkor


Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året

## Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året Luleå 2022






### Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel) Luleå 2022



Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel) Sverige 2022



	<b>INNEHÅLL</b>	<b>BILD</b>
	Syfte och bakgrund	3-4
	Klickbar diagramförteckning	5
	Sammanfattande iakttagelser	6-15
Diagrambilaga 1 - Jämförelser mellan 2014, 2020 och 2022		16-51
Diagrambilaga 2 - Jämförelser mellan utbildningsnivåer		52-87
<b>Diagrambilaga 3 - Jämförelser mellan ålderskategorier</b>		<b>88-123</b>
Bildbilaga 4 - Jämförelser mellan områden i Luleå		124-137






# Hälsa


Bra eller mycket bra självskattad hälsa



## Bra eller mycket bra självskattad hälsa Luleå 2022



Bra eller mycket bra självskattad hälsa Sverige 2022




# Hälsa


Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa



## Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa Luleå 2022




Bra eller mycket bra självskattad tandhälsa Sverige 2022






### Astma med eller utan besvär Luleå 2022




Astma med eller utan besvär Sverige 2022






### Högt blodtryck Luleå 2022



Högt blodtryck Sverige 2022




# Hälsa


Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest



## Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest Luleå 2022




Lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest Sverige 2022






### Lätta eller svåra sömnbesvär Luleå 2022




Lätta eller svåra sömnbesvär Sverige 2022






### Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande Luleå 2022



Ganska eller väldigt mycket stressad för närvarande Sverige 2022




# Hälsa


Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre



## Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre Luleå 2022





Övervikt eller fetma, BMI 25 eller högre Sverige 2022







### Fetma, BMI 30 eller högre Luleå 2022





# Hälsa

Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån



Har fått diagnos depression av läkare under senaste 12 mån Luleå 2022







# Hälsa

Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån

Har haft suicidtankar minst 1 gång senaste 12 mån Luleå 2022




# Hälsa


Har någon gång försökt ta sitt liv



## Har någon gång försökt ta sitt liv Luleå 2022





Har någon gång försökt ta sitt liv Sverige 2022





### Allvarlig psykisk påfrestning Luleå 2022




# Hälsa


Gott eller mycket gott psykiskt  
välbefinnande



## Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande Luleå 2022



Gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande Sverige 2022




# Levnadsvanor


Stillasittande 10 timmar eller mer per dag



## Stillasittande 10 timmar eller mer per dag Luleå 2022



Stillasittande 10 timmar eller mer per dag Sverige 2022




# Levnadsvanor


Rör sig minst 150 minuter i veckan



Rör sig minst 150 minuter i veckan Luleå 2022



Rör sig minst 150 minuter i veckan Sverige 2022









# Levnadsvanor

Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer



## Äter frukt/grönsaker 3 ggr/dag eller mer Luleå 2022



# Levnadsvanor

Röker dagligen

Röker dagligen Luleå 2022




# Levnadsvanor


## Snusar dagligen



## Snusar dagligen Luleå 2022



Snusar dagligen Sverige 2022







# Levnadsvanor

Har provat hasch eller marijuana senaste året

## Har provat hasch eller marijuana senaste året Luleå 2022







# Levnadsvanor



Har provat annan narkotika än hasch eller marijuana senaste året

Har provat annan narkotika än hasch eller marijuana senaste året Luleå 2022





### Risikonsumtion alkohol Luleå 2022





# Levnadsvanor

## Riskabla spelvanor



## Riskabla spelvanor Luleå 2022







# Livsvillkor

Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad


## Avstått från att gå ut ensam pga rädsla att bli överfallen, rånad eller ofredad Luleå 2022








### Utsatt för fysiskt våld senaste året Luleå 2022




Utsatt för fysiskt våld senaste året Sverige 2022




# Livsvillkor

Utsatt för hot om våld senaste året

Utsatt för hot om våld senaste året Luleå 2022



Utsatt för hot om våld senaste året Sverige 2022







# Livsvillkor


Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger

Känt sig kränkt senaste 3 månaderna, någon eller flera gånger Luleå 2022




# Livsvillkor

Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd)



Saknar någon att dela sina innersta känslor med (emotionellt stöd) Luleå 2022




# Livsvillkor


Saknar någon som kan ge praktiskt stöd



## Saknar någon som kan ge praktiskt stöd Luleå 2022



Saknar någon som kan ge praktiskt stöd Sverige 2022





# Livsvillkor

Upplever besvär av ensamhet och isolering




## Upplever besvär av ensamhet och isolering Luleå 2022






### Saknar tillit till andra människor Luleå 2022





Saknar tillit till andra människor Sverige 2022





### Saknar kontantmarginal Luleå 2022









# Livsvillkor

Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året

## Haft svårigheter att klara löpande utgifter senaste året Luleå 2022




# Livsvillkor


Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året



## Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året Luleå 2022




Orolig att förlora sitt arbete det närmsta året Sverige 2022






### Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel) Luleå 2022



Funktionshindrad (inkl. syn & hörsel) Sverige 2022



	<b>INNEHÅLL</b>	<b>BILD</b>
	Syfte och bakgrund	3-4
	Klickbar diagramförteckning	5
	Sammanfattande iakttagelser	6-15
Diagrambilaga 1 - Jämförelser mellan 2014, 2020 och 2022		16-51
Diagrambilaga 2 - Jämförelser mellan utbildningsnivåer		52-87
Diagrambilaga 3 - Jämförelser mellan ålderskategorier		88-123
<b>Bildbilaga 4 - Jämförelser mellan områden i Luleå</b>		<b>124-137</b>



Antal signifikanta skillnader mellan respektive område och kommunen som helhet. År 2022.



Kvinnor



Män

Hälsa






14 frågor

Levnadsvanor


9 frågor

Livsvillkor


12 frågor




# Skillnader mellan Norrbyarna och Luleå som helhet 2022



# Skillnader mellan Björkskatan och Luleå som helhet 2022




# Skillnader mellan Gammelstad och Luleå som helhet 2022







# Skillnader mellan Sörbyarna och Luleå som helhet 2022




# Skillnader mellan Sunderbyn och Luleå som helhet 2022




# Skillnader mellan Bergnäset och Luleå som helhet 2022




# Skillnader mellan Centrum och Luleå som helhet 2022




# Skillnader mellan Notviken-Mjölkudden och Luleå som helhet 2022




# Skillnader mellan Örnäset och Luleå som helhet 2022



# Skillnader mellan Råneå och Luleå som helhet 2022



# Skillnader mellan Hertsön och Luleå som helhet 2022





# Skillnader mellan Porsön och Luleå som helhet 2022

